



**Soluciones para superficies porosas
unidas con resina**

The House of Scandinavian Finishing Materials

Introducción

Acerca de Addagrip

Addagrip es una gama de sistemas de revestimiento de resina de alta calidad para uso en interiores y exteriores. Estos sistemas de suelos y paisajismo son aptos para el tráfico peatonal y vehicular. Los productos Addagrip se crearon en 1980, cuando se fundó la empresa, convirtiéndose en un fabricante, formulador y especificador líder de sistemas de resina duraderos, con una red de instaladores homologados en todo el Reino Unido. En 2011, Addagrip Surface Treatments UK Limited fue adquirida por el Grupo Terraco, fabricante de materiales de acabado ecológicos.



Sendero ciclista de Constitution Hill, frente al Palacio de Buckingham, Londres, Reino Unido

La filosofía de Addagrip de crear y desarrollar una amplia gama de soluciones de superficies decorativas y resistentes continúa hasta el día de hoy, ya que los sistemas de suelos Addagrip se producen en todo el mundo.

Trabajando con arquitectos, diseñadores, especificadores y una red de instaladores, nuestro objetivo es ofrecer una gama de productos de alta calidad y un servicio de muestras.



Media City, Manchester, UK

Servicio de calidad

Ofrecemos directrices sobre los detalles adecuados de la construcción de la base para una especificación precisa, así como soporte técnico completo por parte de nuestros equipos de ventas especializados en especificaciones. Disponemos de presentaciones de productos, fichas técnicas y una biblioteca de referencias de proyectos internacionales. Ofrecemos un servicio de muestras rápido y una selección de colores y paneles de muestra para arquitectos y especificadores.



Addagrip Terraco Ltd. products are BBA accredited



Sistemas de superficies porosas Addagrip

Addagrip SuDS (Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible)



Revestimiento de resina unida (poroso)

Los sistemas de revestimiento Addagrip están unidos con resina y son porosos, lo que permite que el agua se filtre a través de la superficie y más allá cuando se instala una base porosa adecuada configurada para SuDS.

Las superficies porosas Addagrip se fabrican a partir de una mezcla de áridos granulados, unidos con una resina transparente y fratasados hasta obtener un acabado liso y uniforme.

Las superficies Addagrip proporcionan un sistema poroso completamente ligado, sin áridos sueltos.

La superficie terminada requiere poco mantenimiento.

Los sistemas de superficies Addagrip generalmente se instalan mucho más rápido que otras opciones de pavimentación; normalmente, se pueden instalar hasta 300 m² al día en condiciones adecuadas. Idealmente, las áreas tratadas deben dejarse curar durante un mínimo de 12 a 18 horas antes del tránsito, pero, dependiendo de la temperatura, pueden estar listas para el tránsito peatonal en 4 a 6 horas desde la instalación y en 12 a 18 horas para el tráfico vehicular.

La vida útil típica supera los 15 años, dependiendo del uso.

Los sistemas de superficies porosas con resina Addagrip están disponibles en dos opciones:

- Addagrip Cristal
- Addagrip Ámbar

Solicitud



1. Cargue el mezclador con agregado



2. Mezclar la resina con el endurecedor.



3. Agregue la resina mezclada al mezclador.



4. Extiende el material sobre la superficie.



5. Compactar el material con una llana.



6. Compactar el material con llana mecánica

Sistema de resina cristalina Addagrip



Addagrip Crystal is a Resin Bound Surfacing System based on a blend of natural aggregates and a natural oil Aliphatic Polyurethane resin.

Application is by hand or power trowel to create a permeable and smooth finish.

The System provides a hard wearing surface that is UV stable, oil resilient and resistant to cracking.

Fast installation with up to 300 sqm of seamless surfacing applied per day.

El **sistema de superficies unidas con resina cristalina Addagrip** proporciona una superficie porosa/semiporosa suave, resistente y de bajo mantenimiento utilizando una variedad de agregados naturales.

La superficie acabada es flexible y resistente al agrietamiento y puede aplicarse sobre asfalto, hormigón u otros sustratos estables.

**SuDS
Compliant
Porous
Paving**

Beneficios



Sistema de resina natural

Acabado sin costuras

Sin agregados sueltos

Estable a los rayos UV

Gama de colores de resina transparente

Instalación rápida

Bajo mantenimiento

Resistente al uso



Sistema de resina cristalina Addagrip



El sistema de revestimiento con resina adherida Addagrip Crystal es adecuado para:

- Entradas para vehículos
- Piscinas
- Alrededores
- Paisajismo
- Logotipos de patios
- Senderos
- Alcorques
- Puentes de hormigón
- Puentes de madera
- Puentes de acero
- Parques infantiles
- Vías de acceso
- Patios
- Ciclovías
- Parques temáticos
- Aparcamientos

Instalación

Addagrip Crystal se puede aplicar sobre las siguientes bases:

Asfalto

Es la base ideal, ya que es apta para todo tipo de tráfico sujeto a la acumulación de base requerida y ofrece flexibilidad para ayudar a prevenir el agrietamiento causado por el movimiento. La aplicación sobre superficies de asfalto existentes se puede realizar si es adecuado. El asfalto recién colocado debe dejarse curar durante un mínimo de 7 días antes de la instalación de la superficie Addagrip.

Hormigón

También es apto para todo tipo de tráfico sujeto a acumulación de base; sin embargo, las juntas de movimiento en el hormigón deben reflejarse a través del acabado Addagrip. El hormigón recién colocado debe dejarse curar durante un mínimo de 14 días antes de la instalación de la superficie Addagrip.

Roca triturada compactada

El revestimiento de resina Addagrip Crystal se puede aplicar sobre una base bien compactada para zonas peatonales y de tráfico ligero. En este caso, el acabado Addagrip debe aplicarse a una profundidad mínima de 35 mm.



Addagrip Colour Range



Addagrip Crystal



LS-3

Lucerne Silver
(LS-3, 6 & 10 mm)



SP-3

Scandinavian Pearl
(SP-3 & 6 mm)



CCL-3

3mm Cloud*
(CCL-9010-3)



CB-3

Chocolate Buff
(CB-3, 6 & 10 mm)



DG-6

Dorset Gold
(DG-6 & 10 mm)



YC-3

Yellow Cream
(YC-3 & 6 mm)



CGY-3

3mm Grey*
(CGY-9010-3)



CGR-3

3mm Green*
(CGR-6018-3)



CBL-3

3mm Blue*
(CBL-022-3)




TR-3

Trent
(TR-3, 6 & 10 mm)



TP-6

Tuscan Pebble
(TP-6 mm)



AG-3

Autumn Gold
(AG-3 & 5 mm)



MG-6

Maple Gold
(MG-6 & 10 mm)



TC-3

Terracotta
(TC-3 & 6 mm)



RUT-10

Rustic Tweed
(RUT-10 mm)



RUG-10

Rustic Gold
(RUG-10 mm)



CYE-3

3mm Yellow*
(CYE-1018-3)



CBK-3

3mm Black*
(CBK-0101-3)

*No apto para tráfico rodado. Más colores disponibles bajo petición.
Para conocer los colores de la alcorque Addagrip, contacte con su representante de Terraco más cercano.

Revestimiento de superficies de sonido de radiofrecuencia




Abbotsford House, Melrose, UK



Retail Store, Seoul, South Korea



Liverpool Football Club, London, UK



Boao Forum International Conference, China 2017



The Yaa Centre, London, UK



Skechers Store, Seoul, South Korea



¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

