

////// TERRACO®



Terracoat Decor





Textura versátil de alto espesor

Un revestimiento texturizado mate de gran espesor y resistente que cubre las ondulaciones de la superficie y dura mucho tiempo en todas las condiciones climáticas.

Terracoat Decor está formulado con agregados de arena gruesa que forman una capa gruesa y duradera. Su rica textura y flexibilidad innata ayudan a cubrir defectos, pequeñas grietas y ondulaciones del sustrato.



Terracoat Decor



Terracoat Sil Decor



Terracoat Flex Decor



Extremadamente resistente y duradero

Todos los productos Terracoat Decor están formulados con un aglutinante acrílico y aditivos especiales que les confieren una resistencia excepcional. El producto está probado y certificado por su dureza y excelente durabilidad superficial.



Excelente resistencia al impacto y a la abrasión

Todos los productos Terracoat Decor están diseñados para soportar el impacto y la abrasión en áreas bajas de los edificios que están expuestas al desgaste diario.



Resistencia al exterior y a los rayos UV

Todos los productos Terracoat Decor han sido desarrollados para soportar condiciones climáticas extremas como el calor extremo de los desiertos de Oriente Medio, los severos monzones de Asia y el frío intenso de la región escandinava.



Excelente resistencia a la acumulación de suciedad

Terracoat Sil Decor está especialmente formulado con un aglutinante de silicona que forma una película fuerte con excelente resistencia a la suciedad y al polvo.



Excelente para renovación y modernización

Terracoat Flex Decor está especialmente formulado con un aglutinante elastomérico que le confiere mayor flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. El revestimiento puede reparar grietas y cubrir daños menores, lo que lo convierte en la solución perfecta para proyectos de renovación y reacondicionamiento.



Otras características y beneficios

- ◆ Excelente flexibilidad que reduce la posibilidad de agrietamiento y descamación.
- ◆ La buena permeabilidad al vapor permite que el sustrato respire reduciendo el daño causado por el vapor de agua.
- ◆ A base de agua y respetuosa del medio ambiente.

Terracoat Decor es perfecta para

- ◆ Aplicaciones exteriores.
- ◆ Disimulación de imperfecciones del sustrato. Obra nueva y proyectos de renovación/rehabilitación.
- ◆ Todo tipo de edificios: residenciales, comerciales, de ocio, educativos, prefabricados, muros perimetrales y más.

Áreas de uso

- ◆ Sustratos cementicios
- ◆ Yeso proyectado
- ◆ Tableros de fibra de cemento
- ◆ Hormigón
- ◆ Bloques
- ◆ Ladrillo

Cómo utilizar

Nueva obra

◆ Aplicar con rodillo 1 capa de Terraco P Primer o Tex Primer.

◆ Dejar curar.

◆ Aplique Terracoat Decor según la opción de rendimiento requerida.

Renovación / Modernización

◆ Todas las grietas, astillas, huecos y daños deben repararse con relleno adecuado.

◆ Prepare la superficie quitando pintura suelta o descascarada, grasa, suciedad y mugre.

◆ Aplique la imprimación localizada en las áreas expuestas adecuadamente.

◆ Proceda como en un nuevo trabajo.

El producto se puede aplicar con rodillo o pistola.



Roller

Rociado y aplanado Rociado y aplanado

Tasas de diferencial orientativas

Sobre sustrato cementicio, tablero de fibra de cemento.

Consumo de materiales 2.5 - 3.5 kg/m²

*El consumo de material puede variar según las condiciones del sustrato.

Datos técnicos

Imprimación adecuada	Imprimación Terraco P o Imprimación Tex
Dilución/dilución	Agua si es necesario
Tiempo de secado	3 - 4 horas
Gravedad específica	1,65
Viscosidad	55 - 65 cps
Colores	50 colores estándar
Envase	Bidénticos de plástico de 25 kg
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir
Método de aplicación	Rodillo o pistola





¡Innovación en
cada detalle!



+507 6414-9233
(CIUDAD DE PANAMA)
+507 6602-9091
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

