



ELITTE

CATÁLOGO
MICROCEMENTO
—
MICROCEMENT
CATALOGUE

ELITTE

ES

LUCES Y SOMBRAS DE REFLEJOS METÁLICOS

Elitte es la gama de veladuras con reflejos metalizados.

Es un producto muy polivalente que ofrece gran variedad de acabados y que consigue un juego cambiante y agradable de luz y colores reflejados.

Ofrece muchas posibilidades de aplicación. No tiene límites.

La gama de pinturas Elitte tiene dos variedades de resultados: acabado metálico (Glaze) y acabado metálico con purpurina (Glitter).

Estas veladuras metálicas permiten obtener diferentes acabados en función del método de aplicación.

Así, se pueden conseguir desde resultados homogéneos hasta acabados con más contraste.

EN

LIGHTS AND SHADOWS OF METALLIC REFLECTIONS

Elitte is the range of glazes with metallic reflections. It is a very versatile product that offers a wide variety of finishes and achieves a pleasant and changing play of light and reflected colours. It offers many application possibilities. It has no limits. The Elitte range of paints has two varieties of results: metallic finish (Glaze) and metallic finish with glitter (Glitter). These metallic glazes allow different finishes to be obtained depending on the method of application. Thus, from homogeneous results to finishes with more contrast can be achieved.


ELITTE

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

ES

Paso 1. Limpieza y preparación del soporte.

Comprobar que el soporte esté bien cohesionado y seco. Aspirar para dejarlo completamente limpio. Si fuera necesario lijar.



Paso 2. Decoración.

Aplicar una mano del producto de Elitte deseado (Aluminio 054, Blanco Plata 500, Gold 063, Cobre 063, Cobre Red 063, Bronze 200, Silver 500 o Gold 500) con llana, pincel, brocha, esponja, rodillo o pistola. Dejar secar 24 horas.



Paso 3. Sellado.

Sellar con dos manos de Presealer (dejando secar 4 horas entre manos) para cerrar los poros. Lijar.



Paso 4. Protección.

Finalmente aplicar dos capas del barniz Topsealer® WT One Coat, dejando secar 24 horas entre capas, para proteger la superficie. Dejar secar 24 horas.



EN

Step 1. Clean and prepare the substrate.

Check that the substrate is well consolidated and dry. Vacuum the surface to make sure it is completely clean. Sand if necessary.



Step 2. Decoration.

Apply a coat of the desired Elitte product (Aluminio 054, Blanco Plata 500, Gold 063, Cobre 063, Cobre Red 063, Bronze 200, Silver 500 o Gold 500) with a trowel, brush, brush, sponge, roller or spray gun. Allow to dry for 24 hours.



Step 3. Sealing.

Seal with two coats of Presealer (allowing 4 hours between coats) to close the pores. Sand.



Step 4. Protection.

Finally apply two coats of Topsealer® WT One Coat varnish, allowing 24 hours between coats, to protect the surface. Allow to dry for 24 hours.



*Para obtener otros efectos, Elitte también puede aplicarse con esponja.

*To obtain other effects, Elitte can also be applied with a sponge.

ELITTE

GLAZE

ES

Elitte Glaze es la gama de veladuras metálicas listas al uso. Los colores de Elitte Glaze son:
Aluminio 054
Blanco Plata 500
Gold 063
Cobre 063
Cobre Red 06

EN

Elitte Glaze is the range of ready-to-use metal glazes. The colours of Elitte Glaze are:
Aluminio 054
Blanco Plata 500
Gold 063
Cobre 063
Cobre Red 063



Características técnicas / Technical characteristics



Versatilidad de aplicación
Aplicable mediante llana, pincel, brocha, esponja, rodillo o pistola.
Application versatility Can be applied with a trowel, brush, sponge, roller or spray gun.

Diferentes texturas
Cinco texturas con diferentes elementos metálicos.
Different textures
Five textures with different metallic elements.



Aplicable sobre cualquier tipo de soporte
Microcemento, hormigón, ladrillo, cerámica, etc.
Applicable on any type of surface
Microcement, concrete, brick, ceramic, etc.

Rendimiento / Consumption

En una aplicación mediante llana el rendimiento es el siguiente:
Elitte Glaze Aluminio 054
Elitte Glaze Blanco Plata 500
Elitte Glaze Oro 063
Elitte Glaze Cobre 063
Elitte Glaze Copper Red 063

In a trowel application, the consumption is as follows:
12,00 m2/L
14,00 m2/L
23,50 m2/L
23,50 m2/L
23,50 m2/L

Presentación / Packaging

Elitte Glaze se presenta en botes de 500 mL.

Elitte Glaze is available in 500 mL jars.

ELITTE

GLITTER

ES

Mitte Glitter es la gama de veladuras con purpurina listas al uso. Los colores de Elitte Glitter son:
Bronze 200
Silver 500
Gold 500

EN

Elitte Glitter is the range of ready-to-use glitter glazes. The colours of Elitte Glitter are:
Bronze 200
Silver 500
Gold 500



Características técnicas / Technical characteristics



Aplicable sobre cualquier tipo de soporte
Microcemento, hormigón, ladrillo, cerámica, etc.
Applicable on any type of surface
Microcement, concrete, brick, ceramic, etc.



Versatilidad de aplicación
Aplicable mediante llana, pincel, brocha, esponja, rodillo o pistola.
Application versatility
Can be applied with a trowel, brush, sponge, roller or spray gun.



Se aplica mediante pulverizador
Aumenta la precisión, la comodidad y la calidad de la aplicación. **Applied by spray** Increases the precision, comfort and quality of the application.

Rendimiento / Consumption

El rendimiento dependerá del tipo de acabado que se quiera obtener.

The consumption will depend on the desired type of finish.

Presentación / Packaging

Elitte Glitter se presenta en botes de 500 mL.
Precio: \$50.00

Elitte Glitter is available in 500 mL bottles.
Price: \$50.00

ELITTE

ACABADOS FINISHES

Glaze

Aluminio
054



Blanco
Plata 500



Gold
063



Cobre
063



Cobre Red
063



Glitter

Bronze
200



Silver
500



Gold
500



The colours shown are simulations of the Topciment® colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

CASINO ADMIRAL

SEVILLA

Microcemento Sevilla

Casino Admiral, Sevilla, Spain

Producto: Elitte / Classic Mettal®

Color: Elitte Gold 063 / Classic Mettal® Hierro 004



® Calle Rosas, 33
46940 Manises, España
—
T. + 34 963 925 989
info@topciment.com
www.topciment.com
—